Entreprise :	Chantier:			DEVIS□			
Entreprise:				Contract of the second			20000
	Adresse de livraison	<u>:</u>		_	COMMANDE□		OUFNOT
				Date et	t Signature :		Atre5
							Fenec
							MENUISERIES P.V.C et ALU
				□BLANC		CHENE D	ORÉ
Côtes TABLEAU		JX PRIVILE	GE 70	BEIGE			
P.V.C. NEUF	FINIS	□EXCLUSI	VE 70	☐GRIS			
	1	LEXCLOSI	VE 70	□7016 L	ISSE		
Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR		Dormants :	Standard		Épaisseur :		Autre :
[7 7/////	Renforts :	Dormant se	eul	 Intégral		_
ļ	/////	Appui :	PA5		PA6	PA8	Sans Autre:
					Seuil alu 40		Sans seuil (joint brosse)
İ	<u> </u>	Type:		PFen.	∐ IKAR	PE Élég	
		Ouverture :	☐OF ☐	OB	Soufflet créi	Ouv. In	térieure Ouv. Extérieu Soufflet ventus
		Options fenêtres :	_	-	Poignée coc		
		Options reflectes	Poignée ce		I digitee coc	idille i flod	i oignee a cie
		Options PE :	4ème paur		ard	4 paum	nelles KTEV FIX (Prestige)
L	🕴		Serrure à c	rochets rele	evage 5 pts		auto magnétique 5 pts
			☐ Barillet de				DOM haute sécurité 4 clés
			Barillet déb	orayable	Barillet bout	ton moleté	Barillet même variure
		Vitrage :	DV1:		DV	7 ·	
	'	Soubassement :	Plein mous		Plein Komad		Plein frise Vitré
	SOL <u>T</u>		Plate-band	e classique	Plate-bande	congés	Plate-bande coins mouchoi
Repère : Qté:	Plan : Inverse :	Petits-bois :	18mm		26mm	25mm	collés 2 faces + croisillons fictifs
			PBI Germa	nella (avec			le (sans croix)
Pattes de pose		Pareclose :	☐ Blanc ☐ Moulurée		☐ Laiton☐ Biseautée	☐ Plomb☐ Pentée	
Observations :		Turcosc .		,	Volet roulant		
		Tablier :	PVC	Alu			Teinte :
		RAL lame finale:	Blanc	Chêne do	oré 1 7016		Autres :
		Manœuvre :	= -	Treuil	Moteur		Moteur radio RTS
		6	_	dio RTS Sola	ire Moteur	radio IO	Moteur radio IO RS100
		Sens : Ventilation :	☐ Gauche ☐ Non	Mortaise	☐ Droite		Aéromat 15m3
			Standard 1			que	Hygroréglable
Élévation VUE DE L'	INTÉRIEUR	Dormants :	Standard		Épaisseur : .		_
[7 7/7/77/7	Renforts :	Dormant se	eul	Intégral		Add C
ļ 	<u> </u>	Appui :	PA5		PA6	PA8	Sans Autre:
			Seuil alu PN	MR 20 mm	Seuil alu 40	mm	Sans seuil (joint brosse)
	.	Type:	= =	PFen.	IKAR	PE Élég	
		Ouverture :		ОВ	□c=#1=+ ==.4	Ouv. In	_
		Options fenêtres :	Soufflet loc	-	Soufflet créi		Soufflet ventus ssette Poignée à Cle
		Options renetics t	Poignée ce		roignee coo	idilic - 110d	oscite of organica disc
		Options PE :	4ème paun	nelle standa	ard	4 paum	nelles KTEV FIX (Prestige)
L	J		Serrure à c				auto magnétique 5 pts
			Barillet de				DOM haute sécurité 4 clés
			Barillet déb	orayable	Barillet bout	ton moleté	Barillet même variure
	4	Vitrage :	DV1:		DV	2 :	
	SOL T	Soubassement :	Plein mous	ssé	Plein Komad	cel	Plein frise Vitré
	7777177		_	e classique	Plate-bande		Plate-bande coins mouchoi
Repère : Qté:	Plan : Inverse :	Petits-bois :	☐ 18mm ☐ PBI Germa	nella (avoc	26mm		collés 2 faces + croisillons fictifs le (sans croix)
			Blanc	c.ia (avec (Laiton	Plomb	ic (Julij Ci UIA)
Pattes de pose		Pareclose :	Moulurée		Biseautée	Pentée	
Observations :				_	Volet roulant		
		Tablier :		Alu	. =====		Teinte :
		RAL lame finale :	= :	Chêne do	=	filaire	Autres :
		Manœuvre :	Sangle	Treuil	Moteur iire □Moteur		Moteur radio RTS Moteur radio IO RS100
		Sens :	Gauche	,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Droite	iuuiu iU	Missical ladio to 12100
		Ventilation :	_	Mortaise			Aéromat 15m3
			Standard 1	15/22/30 m	3 Acousti	que	Hygroréglable

